

Kasulikud koodilõigud

Koodiga faili saab siin: - [fail \(WORD\)](#)

```
<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="3" style="width: 750px;position:relative;">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col" style="width: 20px; text-align: center;"></th>
      <th scope="col" style="width: 465px; text-align: center;"><strong>Väide</strong></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; width: 75px;"><strong>Õige</strong></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; width: 56px;"><strong>Vale</strong></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>1.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);">
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="A" name="
1" uitype="checkbox">(A:1)</span></td>
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="A" name="
2" uitype="checkbox">(A:2)</span></td>
      </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>2.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);">
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="B" name="
1" uitype="checkbox">(B:1)</span></td>
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="B" name="
2" uitype="checkbox">(B:2)</span></td>
      </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>3.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);">
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="C" name="
1" uitype="checkbox">(C:1)</span></td>
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="C" name="
2" uitype="checkbox">(C:2)</span></td>
      </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>4.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);">
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="D" name="
1" uitype="checkbox">(D:1)</span></td>
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="D" name="
2" uitype="checkbox">(D:2)</span></td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
```



```
        <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="J" name="2"
uitype="checkbox">(J:2)</span></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
<table border="0" cellpadding="7" cellspacing="3" style="width: 870px;position:relative;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>1.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>2.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>3.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>4.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>5.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>6.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>7.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>8.</strong></td>
      <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```



```

<td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>19.</strong></td>
<td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>20.</strong></td>
<td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<table border="0" cellpadding="10" cellspacing="3" style="width: 750px;position:relative;">
<thead>
<tr>
<th scope="col" style="width: 20px; text-align: center;"></th>
<th scope="col" style="width: 465px; text-align: center;"><strong>Väide</strong></th>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 75px;"><strong>Öige</strong></th>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 56px;"><strong>Vale</strong></th>
<th scope="col" style="text-align: center; width: 56px;"></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>1.</strong></td>
<td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);">
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="A" name="
1" uitype="checkbox">(A:1)</span></td>
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="A" name="
2" uitype="checkbox">(A:2)</span></td>
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="A" name="
3" uitype="checkbox">(A:3)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>2.</strong></td>
<td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);">
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="B" name="
1" uitype="checkbox">(B:1)</span></td>
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="B" name="
2" uitype="checkbox">(B:2)</span></td>
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="B" name="
3" uitype="checkbox">(B:3)</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>3.</strong></td>

```



```

<tr>
  <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>8.</strong></td>
  <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="H" name="
1" uitype="checkbox">(H:1)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="H" name="
2" uitype="checkbox">(H:2)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="H" name="
3" uitype="checkbox">(H:3)</span></td>
</tr>
<tr>
  <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>9.</strong></td>
  <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="I" name="1"
uitype="checkbox">(I:1)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="I" name="2"
uitype="checkbox">(I:2)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="I" name="3"
uitype="checkbox">(I:3)</span></td>
</tr>
<tr>
  <td style="width: 20px; background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>10.</strong></td>
  <td style="width: 465px; background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 75px;"><span class="hottext" group="J" name="1"
uitype="checkbox">(J:1)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="J" name="2"
uitype="checkbox">(J:2)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; width: 56px;"><span class="hottext" group="J" name="3"
uitype="checkbox">(J:3)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="3" style="width: 750px;position:relative;">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col" style="text-align: center; width: 20px;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center;"></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>

```



```

<tr>
  <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>9.</strong></td>
  <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="1" uitype="checkbox">(I:1)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="2" uitype="checkbox">(I:2)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="3" uitype="checkbox">(I:3)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="4" uitype="checkbox">(I:4)</span></td>
</tr>
<tr>
  <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>10.</strong></td>
  <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247);"></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="1" uitype="checkbox">(J:1)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="2" uitype="checkbox">(J:2)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="3" uitype="checkbox">(J:3)</span></td>
  <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="4" uitype="checkbox">(J:4)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

```

<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="3" style="width: 750px;position:relative;">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col" style="text-align: center; width: 20px;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; width: 20px;"></th>
      <th scope="col" style=" text-align: center;"></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; "></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; "></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; "></th>
      <th scope="col" style="text-align: center; "></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>1.</strong></td>
      <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"></td>
      <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="A" name="1" uitype="checkbox">(A:1)</span></td>

```



```

                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="H" name="2" uitype="
checkbox">(H:2)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="H" name="3" uitype="
checkbox">(H:3)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="H" name="4" uitype="
checkbox">(H:4)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="H" name="5" uitype="
checkbox">(H:5)</span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>9.</strong></td>
                <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="1" uitype="
checkbox">(I:1)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="2" uitype="
checkbox">(I:2)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="3" uitype="
checkbox">(I:3)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="4" uitype="
checkbox">(I:4)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="I" name="5" uitype="
checkbox">(I:5)</span></td>
            </tr>
            <tr>
                <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"><strong>10.</strong></td>
                <td style=" background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center;"></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="1" uitype="
checkbox">(J:1)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="2" uitype="
checkbox">(J:2)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="3" uitype="
checkbox">(J:3)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="4" uitype="
checkbox">(J:4)</span></td>
                <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: center; "><span class="hottext" group="J" name="5" uitype="
checkbox">(J:5)</span></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

```

Marteni kood (Ahti tegi):

Lähtekoodis erinevus oli, et view(this):

```

<div style="position:relative;"></div>

```

HTML päis:

```

<script language="JavaScript">
function view(img) {
imgsrc = $(img).attr('src');

```

```
viewwin = window.open(imgsrc,'viewwin', 'width=900,height=600');  
}  
</script>
```

Vana kood:

```
<div style="position:relative;">  
<div style="position:relative;">Klõpsa kaardil, et avada hüpikaknas suurem versioon<br />  
<br />  
</div>
```

Päis:

```
<script language="JavaScript">  
function view() {  
imgsrc = "images/tihedus_vallad_2011_rel.png";  
viewwin = window.open(imgsrc,'viewwin', 'width=900,height=578');  
}  
</script>
```

```
<div class="container-scroll" style="position:relative;"></div>
```

Päis:

```
<style>  
.container-scroll {  
height:400px;  
width: 900px;  
overflow: auto;  
}  
</style>
```

```
<div class="container-scroll" style="position:relative;">
```

```
<table cellpadding="10" cellspacing="3" style="width: 870px;">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: justify;">
```

```
<div style="text-align: center;"><span style="line-height:1.6;"><strong>„Wikmani poisid“: otse koolipingist ajaloolise teleseriaali tegelasteks</strong></span><br />
```

```
</div>
```

```
<span style="line-height:1.6;">XXX</span>
```

```
<div style="text-align: right;"><br />
```

```
<span style="line-height:1.6;"><em>Allikas: ohtuleht.ee 05.01.2008</em></span></div>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

Päis:

```
<style>.empty-gap {padding: 40px 40px 40px 40px;}</style>
```

```
<style>.empty-gap {padding: 7px 175px 7px 175px;}</style>
```

```
<div style="position:relative;z-index:0;">
```

```
<div style="position: absolute; z-index: 2; top: 29px; left: 239px;">XXX</div></div>
```

Position tekstide lohistamine piltidega

```
<div style="position:relative;">
```

```
<div style="position:relative;z-indeks: -1;"></div>
```

```
<div style="position:absolute; z-indeks: 2; top:5px; left: 21px;">10</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="vertical-text">XXX</div>
```

HTML päis:

```
<style>
```

```
.vertical-text {
```

```
    transform: rotate(270deg);
```

```
    transform-origin: left top 0;
```

```
float: none;
```

```
}</style>
```

```
<style>table.cw-table td {
```

```
width: 20px;
```

```
height: 20px;
```

```
}
```

```
table.cw-table tr {
```

```
width: 20px;
```

```
height: 20px;
```

```
}</style>
```

```
<style>droppable-gap {padding: 0px 0px 0px 0px; margin-right: 0px}
```

```
</style>
```

HTML päisega:

```

<style>.draggable-gap
{padding:0}
</style>
<style>
input[type="text"] { padding:1px 0; width:10px; }
</style>
ID 16413
<div style="position:relative;">
<table cellpadding="10" cellspacing="3" style="width: 870px;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="background-color: rgb(249, 247, 247); text-align: justify;"><span style="line-height: 1.6;">XXX</span></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>
<a href="http://www.eki.ee/dict/ekss/" target="_blank">„Eesti keele seletavale sõnaraamatule“</a>
<style>
p {
  word-spacing:10px;
} </style>
<center></center>
border-bottom: 1px solid black;
rgb(249,247,247);
<a name=".+?">
, , ,
Sisuplokk, millega [P] asendatakse, on vaikumisi terve rea laiune, mistõttu ei mahu pildiga samale reale. Soovitud tulemuse saamiseks võib [P] panna sellise elemendi sisse, mis ei võta tervet rida enda alla, vaid on ka ujuv nagu pilt:
<div style="float:left"></div>
<iframe src="https://phet.colorado.edu/sims/html/resistance-in-a-wire/latest/resistance-in-a-wire_et.html " style="width: 500px; height: 300px;"></iframe>
<style>
.hottext-selected-bg {
  padding: 0px;
border: 0px solid #e59310;
}
.hottext-unselected {
  padding: 0px;
} </style>
<span style="white-space:nowrap;"> <input type="text" value="B" />laevu</span>
Erinevate nupude näited: test 3139
Üldandmetesse: Küsimus 1: T7, Küsimus 2: T5, Küsimus 3: T5, Küsimus 4: T5

```



```

<style type="text/css">
/* Praeguse stiili ylekirjutused */
.togglebutton{
padding: 5px 10px;
border-radius: 20px 20px 20px 20px;
}</style>

```

Klõpsa oranžidel nuppudel (1–2) ja täida ülesanne. Nuppudel võib liikuda suvalises järjekorras, vastused jäävad alles.

Salvesta vastused alles siis, kui oled kõikidele küsimustele (1–2) vastanud.

Järgmisele küsimusele minnes enam eelmisele küsimusele tagasi minna ei saa. Nuppudel võib liikuda suvalises järjekorras, vastused jäävad alles.

```

<span style="color:#ff0000;position:relative;"><span style="position: relative;"><span style="line-height:1.6;">Salvesta vastused alles siis, kui oled
kõikidele küsimustele (1–2) vastanud.</span></span></span>

```

```

<span style="color:#ff0000;position:relative;"><span style="position: relative;"><span style="line-height:1.6;">Salvesta vastused alles siis, kui oled
kõikidele küsimustele (1–3) vastanud.</span></span></span>

```

2 tk:

```

<div style="position:relative;"><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k2" contenteditable="false" type="button"
>Küsimus 1</button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1" contenteditable="false" type="button">Küsimus 2<
/button></div>

```

3 tk:

```

<div style="position:relative;"><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k3"
contenteditable="false" type="button">Küsimus 1</button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-
hide-sp-k3" contenteditable="false" type="button">Küsimus 2</button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k2
togglebutton-hide-sp-k1" contenteditable="false" type="button">Küsimus 3</button></div>

```

4 tk

```

<div style="position:relative;"><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k3 togglebutton-hide-
sp-k4" contenteditable="false" type="button">Küsimus 1</button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1
togglebutton-hide-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k4" contenteditable="false" type="button">Küsimus 2</button><button class="togglebutton togglebutton-
show-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k4" contenteditable="false" type="button">Küsimus 3<
/button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k4 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k3"
contenteditable="false" type="button">Küsimus 4</button></div>

```

5 tk

```

<div style="position:relative;"><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k3 togglebutton-hide-
sp-k4 togglebutton-hide-sp-k5" contenteditable="false" type="button">Küsimus 1</button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k2
togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k4 togglebutton-hide-sp-k5" contenteditable="false" type="button">Küsimus 2<
/button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k4 togglebutton-
hide-sp-k5" contenteditable="false" type="button">Küsimus 3</button><button class="togglebutton togglebutton-show-sp-k4 togglebutton-hide-sp-k2
togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k5" contenteditable="false" type="button">Küsimus 4</button><button class="
togglebutton togglebutton-show-sp-k5 togglebutton-hide-sp-k2 togglebutton-hide-sp-k1 togglebutton-hide-sp-k3 togglebutton-hide-sp-k4"
contenteditable="false" type="button">Küsimus 5</button></div>

```